


Az NVU honlapszerkesztő program


A programról

A program felülete

A program indítása után a következő felület jelenik meg:



A fenti képen bemutatott eszköztárakat a **Nézet / Megjelenítés/Elrejtés** menüpont segítségével tudjuk megjeleníteni, illetve elrejtetni. Én az NVU Webhelykezelőt nem használom, ajánlom hogy zárd be az x re kattintva, felesleges és elveszi a helyet a látványoldaltól.



A program használata

A **Szerkesztőmód eszköztáron** kiválaszthatjuk, hogy milyen módban szeretnénk az oldalt szerkeszteni. **Normál** módban a Látványoldali szerkesztési mód lehetséges, (tehát egyből úgy látszik minden, mint majd a böngézőszobben fog,) a menük és eszköztárak segítségével illeszthetünk be komponenseket, vagy formázhatjuk meg azokat.

A **Minden HTML-elem megjelenítése** nézetben a lapon láthatóvá válnak az egyes HTML címkék is. Ez a funkció sokszor igen jól jön, ha például megfelelően akarunk egymásba ágyazni listákat, táblázatokat, stb. Ez inkább már gyakorlott szerkesztőknek való, akik már tudnak pl hibátkeresni.

A **Forrás** nézetben az oldal HTML kódját láthatjuk és szerkeszthetjük. A szerkesztést megkönnyíti, hogy eltérő színnel láthatók a HTML tagek és paramétereik.

Az **Előnézet** módban pedig láthatjuk, hogy a szerkesztett oldal hogyan is nézne ki a böngézőszobprogramban.

A szerkesztett oldal tulajdonságait a **Formátum / Oldal címe és tulajdonságai** menüpontban adhatjuk meg (cím, szerző, nyelv, karakterkészlet, stb.)

Oldal tulajdonságai

Általános információk

Hely: [Új oldal, még nincs mentve]

Utóljára módosítva: Ismeretlen

Cím: A NVU honlapszerkesztő program

Szerző: ATA

Leírás: ingyenes, egyszerűen kezelhető, magyar nyelvű alkalmazás

Sablonok

Ez a dokumentum egy sablon

Nemzetközi

Nyelv: hu

Írás iránya: Balról jobbra








Karakterkészlet: ISO-8859-2

Haladó felhasználók:


A <head> tartomány egyéb területeinek szerkesztéséhez használja a "HTML forrás" menüparancsot a Nézet menüből, vagy a Szerkesztő mód eszköztáron levő HTML forrás fület.

Arra is lehetőségünk van, hogy oldalsablont hozzunk létre (Ez a dokumentum egy sablon jelölőnégyzet), amelyet felhasználhatunk akkor, ha több, azonos kinézetű, de tartalmilag különböző oldalt akarunk létrehozni. Az oldalsablon .mzt kiterjesztéssel kerül elmentésre.

A program legfontosabb funkcióit a **Szerkesztés eszköztárról** érhetjük el. Ezek a következők:

 <p>Új</p>	<p>Oldal új lapon Oldal új ablakban</p> <p>Új oldal létrehozása (Fájl/Új)</p> <p>Ha az ikonra kattintunk új oldal jön létre egy új böngészőlapon.</p> <p>Az oldalt új ablakban is létrehozhatjuk, ehhez kattintsunk a  jelre, majd a megjelenő menüből válasszuk ki az <i>Oldal új ablakban</i> menüpontot. Ezzel elérhetjük, hogy több NVU ablakunk legyen.</p>
 <p>Megnyitás</p>	<p>Helyi fájl megnyitása (Fájl/ Fájl megnyitása)</p> <p>HTML állományokat, sablonokat, szövegfájlokat olvashatunk be.</p>
 <p>Mentés</p>	<p>Fájl mentése helyi lemezre (Fájl / Mentés)</p> <p>A szerkesztett állományt menthetjük el.</p>
 <p>Közzététel</p>	<p>Fájl feltöltése távoli kiszolgálóra (Fájl / Közzététel)</p> <p>Az ikon segítségével fel tudjuk tölteni az állományainkat egy távoli kiszolgálóra (FTP), vagy akár egy szervermappában is elhelyezhetjük.</p>
 <p>Megtekintés</p>	<p>Az oldal megtekintése a böngészőben (Fájl / Oldal megtekintése)</p> <p>Az alapértelmezett böngészőben meg tudjuk tekinteni a szerkesztett oldalt</p>
 <p>Horgony</p>	<p>Új horgony beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Horgony)</p>


	<p>A lapon belüli ugrásokat lehetővé tévő horgonyokat tudjuk elhelyezni. Ebben az alkalmazásban csak különálló horgony létrehozására van lehetőség, a kijelölt szövegre nem tudunk horgonyt elhelyezni.</p> <p>Ha az adott horgonyon állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk a tulajdonságait. Igaz ugyanezt egyszerűbben is megtehetjük, ha duplán kattintunk az adott horgonyon. </p>
 Hivatkozás	<p>Új hivatkozás beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Hivatkozás)</p> <p>Hivatkozást beszúrhatunk úgy is, hogy az ikon megnyomása után adjuk meg a hivatkozás szövegét és a címét. Ha már előtte beírtuk a szöveget és kijelöltük azt, akkor már csak a hivatkozás címét kell megadnunk az ikonra kattintás után.</p> <p>Amennyiben e-mail címre hivatkozunk, ne felejtjük el bejelölni a "A fenti egy e-mail cím" jelölőnégyzetet sem.</p> <p>Ha az adott linken állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk a tulajdonságait. Ugyanezt elérhetjük úgy is, hogy duplán kattintunk a linkre.</p>
 Kép	<p>Új kép beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Kép)</p> <p>A kép beillesztésénél a különböző paraméterek fülecskéken csoportosítva érhetőek el.</p>



Nagyon jó, hogy alapállapotban kötelező a képhez tartozó (elsősorban a képernyőfelolvasó szoftvert használó, látássérült felhasználók számára nagyon fontos) magyarázó szöveg megadása, ennek hiányára figyelmeztet is a program.

Ha egy képhez nem kell magyarázó szöveg (mert például csak design célból szerepeltetjük), akkor egy választókapcsolóval állíthatjuk be, hogy nem adunk meg magyarázó szöveget.

Szintén itt adhatjuk be a buboréksúgót is, amely a képhez tartozó tipp,vagy leírás lehet. A böngészőkben (általában) ez a szöveg jelenik meg, ha a kép fölé visszük az egeret)



A méret fülön állíthatjuk be a kép méretét. A valódi méret a kép eredeti, tényleges méretét jelenti. Ha a megjelenítés méretét meg akarjuk változtatni, válasszuk ki az egyéni méret opciót, és állítsuk be a kívánt képméretet. Amennyiben a *Rögzített méretarány jelölőnégyzet* be van kapcsolva, a kicsinyítés/nagyítás csak az eredeti képaránynak megfelelően történik.

Természetesen a kép átméretezése úgy is megtörténhet, hogy a kép kijelölése után megragadjuk, majd vonszolni kezdjük a sarkain található négyzeteket (ez oldalaránytartó kicsinyítést/nagyítást tesz lehetővé). Ha torzítani szeretnénk a képet, akkor a kép oldalán, illetve tetején látható csomópontokat kell megragadnunk.

Kép tulajdonságai

Hely Méretek **Megjelenés** Hivatkozás


Kép körüli térköz

Balra és jobbra: képpont

Fent és lent: képpont


Egyszerű szegély: képpont

Szöveg a kép körül

 Bal oldalra tör... ▾


Hivatkozástérkép

Kép előnézete



Valódi méret:
Szélesség: 800
Magasság: 600

A Megjelenés fülön beállíthatjuk a kép körüli térközt, a megjelenő szegély vastagságát, illetve a kép igazítását (felül, középen, alul, bal oldalra tördelve, jobb oldalra tördelve).



A Hivatkozás fülön lehetőségünk van arra, hogy a képen elhelyezzünk egy hivatkozást a megadott oldalra, vagy e-mail címre.



Új táblázat beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Táblázat / Beszúrás)

A táblázatok fontos szerepet töltenek be a honlapszerkesztésben, hiszen nem csak adatsorok megjelenítését teszik lehetővé, hanem design okokból is rendkívül sokszor kell használnunk őket.

A táblázat ikon megnyomása után kiválaszthatjuk, hogy milyen módon kívánjuk beilleszteni a táblázatot.



A *Gyorsan* fülön az egérrel jelölhetjük ki a táblázat sorainak, és oszlopainak számát.




A *Pontosan* fülön begépelhetjük a sorok/oszlopok számát, a táblázat szélességét (a rendelkezésre álló hely százalékában, vagy képpontban), valamint meghatározhatjuk a szegély vastagságát.






A Cella fülön a cellatartalomra érvényes vízszintes és függőleges igazítást, a cellák közti, illetve a cellákon belüli térköz méretét, és a szövegtörés tulajdonságait állíthatjuk be.

Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy a táblázat igazítását (balra, középre, jobbra) itt nem tudtuk megadni. Nem kell aggódní, ha a beillesztett táblázatra duplán rákattintunk további beállítási lehetőségek is elérhetővé válnak (táblázat igazítás, háttérszín, cellák magassága, szélessége).


A Táblázatok kezelésének külön menüpontja is van, ahol további műveleteket végezhetünk el, például sorokat/oszlopokat törölhetünk, szűrhatunk be, cellákat vonhatunk össze, vagy oszthatunk fel.






Új űrlap beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Űrlap)

Az Űrlap ikonra kattintás után az űrlap általános tulajdonságait adhatjuk meg (név, művelet url-je, kódolás, stb.)



Amennyiben a ▼ jelre kattintunk, a megjelenő menüből különböző űrlapelemeket választhatunk ki:



A kívánt űrlapelem kiválasztása után meg kell adnunk annak tulajdonságait (név, szélesség, magasság, stb.) is.





A kijelölt rész, vagy az egész oldal helyesírásának ellenőrzése (Szerkesztés / Helyesírás-ellenőrzés)







Ezzel ellenőrizhetjük az oldal helyesírását. A magyar nyelvi szótárat a <http://downloads.mozdev.org/dictionaries/spell-hu.xpi> címről tölthetjük le.








Letöltés után az **Eszközök / Kiterjesztések** menüpont kiválasztása után telepíthetjük ezt a kiterjesztést.










 Nyomtatás	Oldal kinyomtatása (Fájl / Nyomtatás)
--	--

A **Formázás eszköztár** a különböző formázások, igazítások egyszerű elérését teszi lehetővé.

	Bekezdésformátum választása (Formátum / Bekezdés) Itt választhatjuk ki, hogy bekezdéseket, címsorokat, címeket szeretnénk-e létrehozni.
	A szöveg és háttér színének beállítása. (Formátum / Szövegszín Formátum / Oldal színei és háttére) Az előtérben lévő négyzetre kattintással a szöveg színét, a háttérben látható négyzetre kattintással pedig az oldal háttérszínét állíthatjuk be. A megfelelő színek a megjelenő palettából választhatjuk ki, illetve van lehetőségünk konkrét színkód (RGB - Vörörs/Zöld/Kék, HSL - Árnyalat/Telítettség/Fényesség, HTML) megadására is.

	
	<p>Kisebb betűméret / Nagyobb betűméret (Formátum / Méret)</p> <p>A betű méretét tudjuk kisebbíteni, nagyítani.</p>
	<p>Félkövér / Dólt / Aláhúzott betű (Formátum / Szöveg stílusa)</p> <p>A kijelölt szövegre vonatkozó formázásokat tudunk elérni</p>
	<p>Számozott lista / Felsorolás (Formátum / Felsorolás)</p> <p>Sorszámozott, illetve felsorolás listát tudunk készíteni. Az egyes listák egymásba ágyazásához nyomjuk meg a Tabulátor billentyűt.</p>
	<p>Balra/ Középre/ Jobbra / sorkizártra igazítás (Formátum / Igazítás)</p> <p>A bekezdések igazítását tudjuk beállítani.</p>
	<p>Behúzás növelése / csökkentése (Formátum / Behúzás növelése, Behúzás csökkentése)</p>

	<p>A szöveg behúzásának mértékét tudjuk növelni, csökkenteni.</p>
	<p>Osztály alkalmazása a kijelölésre</p> <p>A kijelölt szöveget osztályba tudjuk sorolni. A szükséges stíluslapokat az Eszközök / CSS-szerkesztő menüponttal tudjuk létrehozni. Használatára a későbbiekben részletesebben kitérünk.</p>
	<p>Betűkészlet kiválasztása (Formátum / Betűkészlet)</p> <p>Itt választhatunk a különböző betűkészletekből.</p>
	<p>Réteg</p> <p>Létrehozhatunk rétegeket (DIV) is, amelyeket megfelelő pozícióba helyezhetünk el.</p> <div data-bbox="582 1153 821 1265" style="text-align: center;">  <p>ez egy réteg</p> </div> <p>Az adott réteg mozgatásához vigyük az egeret az  ikon fölé, és vonszoljuk el a réteget a megfelelő helyre.</p>
	<p>Előrehozás/ Hátraküldés</p> <p>Természetesen több réteget is létrehozhatunk, amelyek akár takarhatják is egymást. Azt, hogy melyik réteg legyen feljebb (takarja a másikat), vagy lejjebb (takart állapotban) ezekkel az ikonokkal határozhatjuk meg.</p>
	<p>Hangsúlyozás / Erős hangsúlyozás (Formátum / Szöveg stílusa)</p>


	<p>A kijelölt szövegrész hangsúlyozását állíthatjuk be. A  jel az , a  jel pedig a tag használatát jelenti.</p>
	<p>Definiálható kifejezés / Definíció (Formátum / Felsorolás)</p> <p>Definíciós lista létrehozását végezhetjük el.</p>
	<p>Ragasztás a bal szegélyhez</p> <p>Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal bal oldalához képest kerül beállításra</p>
	<p>Maradjon középen</p> <p>Az adott réteg vízszintes helyzete relatív(százalékos) formában kerül beállításra.</p>
	<p>Ragasztás a jobb szegélyhez</p> <p>Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal jobb oldalához képest kerül beállításra</p>
	<p>Ragasztás a tetejéhez</p> <p>Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal tetejéhez képest kerül beállításra</p>
	<p>Maradjon középen</p> <p>Az adott réteg függőleges pozíciója relatív (százalékos) formában kerül beállításra</p>
	<p>Ragasztás az aljához</p>

	Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal aljához képest kerül beállításra
--	---


További hasznos funkciók

CSS-szerkesztő (Eszközök / CSS szerkesztő)

A CSS szerkesztőben hozhatjuk létre a belső és külső stíluslapokat, és osztályokat.




A Belső stíluslap létrehozásához kattintsunk a **Stílus** gombra, majd adjuk meg a stílus címét.



A belső stílusokat a **Stílus exportálása és átváltás az exportált verzióra** gombra kattintással konvertálhatjuk külső stílusállománnyá.

Az egyes stílusokat a **Szabálykészlet** gombra kattintással adhatjuk meg. Először meg kell adnunk, hogy milyen stílusszabályt hozunk létre, és be kell írunk a nevét.



Új stílusszabály

névvel ellátott stílus (adja meg az osztálynevet)

Új létrehozása: bizonyos elemtípusba tartozó elemekre alkalmazott stílus (adja meg a típust)

a következő választóra illeszkedő elemekre alkalmazott stílus


magyarazat

Stílusszabály létrehozása

Ezek után rákattinthatunk a Stílusszabály létrehozása gombra, amikor is meghatározhatjuk a különböző stílustulajdonságokat.

Itt láthatók, hogy az egyes füléken milyen beállítási lehetőségeink vannak:

Szöveg fül



Általános Szöveg Háttér Szegélyek Doboz Listák Beszéd

Betűcsalád:

nem megadott

előre megadott:

Arial, Helvetica, sans-serif

Egyéni betűcsalád használata:

Szín:

Betűvastagság: Félkövér

Betűstílus: Normál

Kis/nagy: Nincs változás

Igazítás: Balra

Betűméret: 120%

Sormagasság: 100%

Szövegdíszítés:

Felülvonás Nincs

Áthúzás

Aláhúzás

Villogás

Öt szép szüzlány örült írót nyúz

Bezárás

A Szöveg fülön adhatjuk meg a különböző betűcsaládokat, méreteket, stílusokat, szövegdíszítéseket.

Háttér fül

Általános Szöveg **Háttér** Szegélyek Doboz Listák Beszéd

Szín: #ffffff

Átlátszóság: transzparens

Kép: file:///C:/webpages/htmlspec2005/feladatgyak/komple

Csempe: vízszintesen és függőlegesen

A kép az oldallal együtt gördül

Pozíció: Balra Középre Jobbra

Tetejére
 Középre
 Aljára

Bezárás

Itt adhatjuk meg a háttérszín, vagy háttérképet, a csempézés módját, valamint a háttérkép pozícióját.

Szegélyek fül

Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
<input type="checkbox"/> Mind a négy oldalon azonos szegélystílus						
Stílus:		Szélesség:		Szín:		
Fent:	folytonos	3px	#ff9966			
Balra:	pontozott	3px	#ff6666			
Jobbra:	szaggatott	3px	#cc0000			
Lent:	dupla	3px	#330000			
Előnézet:						
<input type="button" value="Bezárás"/>						


A szegélyek fülön a szegély stílusát, szélességét, színét tudjuk beállítani.

Doboz fül

Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
Megjelenítés:	nem megadott	Láthatóság:	nem megadott			
Lebegés:	nem megadott	Törlés:	nem megadott			
Pozíció:	nem megadott	Túlsordulás:	nem megadott			
Z-index:						
Szélesség:		Magasság:				
Min. szél.:		Min. mag.:				
Max. szél.:		Max. mag.:				
Margók:		Térközök:		Eltolások:		
Fent:						
Balra:						
Jobbra:						
Lent:						
<input type="button" value="Bezárás"/>						


A CSS szabványban dobozmodellt használunk. A különböző dobozok tulajdonságait (szélesség, magasság, pozíció, lebegés, margók, térközök, stb.) tudjuk itt beállítani.

Listák fül



Itt választhatjuk a listastílus, akár magunk is megadhatunk olyan képet, amelyet a listaelemek előtt szeretnénk látni.

Beszéd fül



Az adott stílus (beszédszintetizátorral történő) felolvasására vonatkozó tulajdonságokat tudjuk beállítani.

Tartalomjegyzék készítése (Beszúrás / Tartalomjegyzék)

Nagyon hasznos funkció, hogy a lapon szereplő címsorok alapján a program létrehozza a tartalomjegyzéket is, mint ha egy szövegszerkesztő programot használnánk. Az így elkészült tartalomjegyzékben linkek mutatnak a megfelelő címsorokra.

HTML ellenőrzése (Eszközök / HTML ellenőrzése)

<http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Rad/0/29416/index2.html>

Ezzel a funkcióval, az on-line elérhető W3C Markup Validation Service segítségével ellenőrizhetjük, hogy az általunk készített oldal megfelel-e a szabványoknak. Az eredmény angol nyelven látható.